Avenir
communication

L'identité par l'objet cadeau

SIGNALÉTIQUE & DISPLAYS

conseil@avenir-communication.com
https://avenir-communication.com/

NOS **BEST SELLERS**



p.26 **POPTENT**



p.48 **AEROSTAND 240 & 300**



p.68 **BAR VELCRO**



p.76 **CAPTAIR EASY**



p.82 **ROLLACE**



p.102 **CHILIENNE BOIS**



p.104 **NAPPES**



p.124 **WF SERIES**



.137 **COUVERTURES VAUBAN**

SOMMAIRE

06 Le Made In France
08 Service & engagements
10 Notre approche digitale
11 Comment passer votre commande ?

12 Les Tentes, arches & parasols

14 U-TENT
22 U-GATE
26 POPTENT
34 POPSUN - **NEW**
36 ARCHGATE

38 Les Stands & Totems

40 LIGHTFRAME - **NEW**
44 AEROPATH 080
46 AEROSTAND
50 AEROSIDE
52 AEROTESCO - **NEW**
54 STRETCH BANNER
56 STRETCH WALL
58 STRETCH GATE
60 CURVED WALL
62 SILVER FRAME
64 SEG
66 STD
68 BAR VELCRO
70 BAR BACOTA
72 AEROBAR 060
74 CAPTAIR
78 PORTE DOCUMENTS
79 AEROWEAR

80 Les Enrouleurs & Kakémonos

82 ROLLACE
84 ROLLUX
86 ROLLTWIN
88 ROLLSPACE
89 ROLLTECH
90 ROLLOUTDOOR
92 X PVC
93 X PROMO

94 Le Mobilier

96 CAPTAIR XXS
98 AIR SIT
99 AIR SOFA
100 BEAN BAG
101 CUBES & BANC
102 CHILIENNE BOIS
104 NAPPES
106 POPTABLE 080 - **NEW**
108 POPTABLE180 & 240 - **NEW**

110 Les Voiles & Drapeaux

112 SET TABLE FLAG
113 MINI FLAGS
114 TREK FLAG
116 PETITES VOILES
118 ARCHGATE
120 LEAF & MAGNUM FLAG
122 FF SERIES
124 WF SERIES
126 VF SERIES
128 GIANT FLAG
130 LES EMBASES
134 BANDEROLES PERSONNALISABLES
136 DRAPEAUX SUR-MESURE
137 COUVERTURES VAUBAN
138 GUIRLANDES & FANIONS
139 DRAPEAUX DE SUPPORTERS
140 PATH FLAG
142 BEAN FLAG

144 GUIDE DES MATIÈRES
146 PRÉPARER VOS FICHIERS D'IMPRESSION



LE MADE IN FRANCE

Avec un avenir climatique et géopolitique incertains, imprimer de plus en plus de nos références en France est devenu logique, presque indispensable.

Pour concevoir la signalétique de demain, l'atelier **U-KNOW** concentre les savoir-faire nécessaires à l'impression et la confection de vos visuels.

Installé dans l'Oise, à Saint-Maximin, notre atelier compte plus d'une quinzaine d'opérateurs d'impression, de mécaniciens en confection, d'assembleurs et de chefs d'atelier.



Impression, transfert



Confection, couture



Assemblage, expédition



U-KNOW participe à la réindustrialisation du territoire.



LE MADE IN FRANCE

Impression & découpe

Nos imprimantes dernière génération en laize 260cm ont une capacité de production de plus de 1500m²/jour.
Les impressions sont ensuite transférées (le cas échéant) au travers d'une calandre pour activer la sublimation.
Nos unités de découpe laser et de découpe CNC sont d'une précision ultime et s'adaptent aux différents supports d'impression : polyester enduit, polyester recyclé, bâche PVC, Oxford, Interlock.



Couture & façonnage

A la couture, les mécaniciens utilisent des machines dernier cri variées pour assembler au millimètre les impressions qui iront sur les supports de communication. Cet atelier permet également de réaliser du sur-mesure par exemple sur les nappes.



Investi par une mission, celle de la relocalisation, l'atelier **U-KNOW** entend s'étoffer pour intégrer de nouvelles machines grand format et concevoir la signalétique grande visibilité de demain.



SERVICES & ENGAGEMENTS

Conditions de travail

U-KNOW a pris des engagements en matière de RSE. Adhérent du **label Lucie**, **U-KNOW** poursuit une labellisation **ISO 26000**. Au coeur de cette démarche, nous mettons un point d'honneur à offrir un cadre de travail accueillant, confortable et à lutter contre les discriminations dans le cadre professionnel.

Certifications

Nous nous efforçons de travailler avec des usines certifiées BSCI pour assurer les conditions de travail des personnes qui manufacturent nos structures. Au même titre que nous souhaitons offrir une excellente atmosphère de travail à nos collaborateurs français et étrangers, nous attendons de nos prestataires qu'ils soient en phase avec nous à ce sujet et la certification BSCI est le meilleur moyen de s'en assurer. Nous souhaitons travailler sereinement au regard des exigences de nos clients et du client final.

Services

U-KNOW est le seul fournisseur de PLV dont le stock est géré en région parisienne. Nous offrons une réactivité inédite grâce à notre entrepôt situé à Roissy Charles de Gaulle, ce qui nous permet d'expédier en France et à l'étranger dans des délais records.
Nous garantissons une livraison en 24/48h en France et 48/72h à l'étranger. Pour nos client, nous assurons un service de routage, de conditionnement etc...

Nos valeurs

Lorsque vous devenez client **U-KNOW**, vous participez à l'effort de relocalisation. Notre ambition est de transmettre le savoir-faire de nos couturiers aux jeunes générations et reconstruire, à notre échelle, un tissu industriel.

LA PLV GRANDE VISIBILITÉ

Les tentes & arches événementielles sont les supports de communication les plus imposants et donc les plus visibles. Pour les plus grandes versions, elles atteignent 60m² de visibilité sur près de 5m de haut. Pourtant, elles restent des supports facilement transportables et faciles d'installation. Les événements sportifs outdoor sont les plus fervents consommateurs des supports gonflables quand les collectivités territoriales utilisent massivement les structures pliantes plus adaptées à une utilisation occasionnelle.

Avec une personnalisation intégrale, la marque, son produit, ses valeurs seront bien représentées. Ces structures participent largement à l'ancrage des marques dans l'esprit des consommateurs. Inscrivez votre marque sur le long-terme avec ces tentes & arches hautes en couleur.



LES **TENTES**, **ARCHES** & **PARASOLS**

Qu'il s'agisse d'apposer un fort marquage publicitaire à un point donné sur une compétition sportive ou de protéger vos créations des aléas climatiques, les arches et les tentes publicitaires vous permettent de communiquer et de créer une identité forte.



U-TENT

LES TENTES GONFLABLES

Depuis 10 ans, **U-KNOW** conçoit, brevette et produit des structures gonflables innovantes pour faire évoluer la communication vers des supports plus originaux et plus impactants.

Dans cet esprit, la marque a revisité la tente gonflable. Tout a été conçu pour allier simplicité d'utilisation, légèreté & visibilité.
Votre image de marque est le coeur de notre métier : dans leur finition **ALLOVER**, les tentes gonflables sont 100% personnalisables tout en conservant leur légèreté et leur imperméabilité.

Structure triple peau

Norme CPAI-84 anti-feu

Sac de transport inclus

Imperméabilité garantie



Vous organisez un événement sportif, culturel ? Vous participez à un salon en extérieur ?

IDENTIFIEZ VOTRE ESPACE COMMERCIAL

U-TENT

LA STRUCTURE TRIPLE PEAU

Cette nouvelle tente gonflable bénéficie d'une technologie nouvelle : d'un côté, une structure triple peau ultra-légère (Oxford, PP, TPU), de l'autre, un textile avec membrane garantissant l'élasticité, l'étanchéité et la personnalisation totale de la tente (finition ALLOVER). Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme **CPAI 84** pour utilisation en intérieur. Le montage est réalisable en 5 minutes.





Disponible en 2 coloris



D-RING POUR Haubanage

valve de gonflage 2.5 PSI

zip haute resistance

D-RING POUR FIXATION



U-TENT

LES HABILLAGES SUR STOCK

L'option **REGULAR** permet une livraison plus rapide et offre un produit haut de gamme avec un habillage abordable. Quand les tentes n'ont pas comme objectif prioritaire d'apporter de la visibilité à une marque, l'habillage sur stock est une excellente alternative. Livrée sous 48/72h, vous utiliserez cette tente dans son objectif primaire : abriter, sécuriser, baliser. Disponible en 4 coloris (sauf pour la 6x6m où il n'y a que du blanc), l'habillage sur stock est disponible en rouge, bleu, noir et blanc. Un petit logo peut être apposé sur les 4 faces du toit ou des portes.

Imperméabilité*

3 000 mm

*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur.
L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.
Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.

Coloris

U-TENT 300	U-TENT 400	U-TENT 500	U-TENT 600
blanc	noir		blanc
rouge	bleu		

U-TENT

L'ART DE SUBLIMER UNE TENTE

Si l'habillage stock offre une alternative rapide & économique, c'est dans sa version **ALLOVER** que la tente prend toute sa splendeur. Contrairement au barnum classique, la tente gonflable interroge, séduit, attire l'œil de par sa forme originale et sa surface de marquage plus grande que les tentes pliantes classiques. Le revêtement de la tente **ALLOVER** est une matière composée d'élasthanne avec un toucher peau de pêche similaire au vêtement technique, qui épouse parfaitement la forme arachnéenne de la **U-TENT**. Imprimé en sublimation numérique, l'habillage du toit et des portes conserve toute son imperméabilité. Il est monté sur les jambes de la tente grâce à des zips situés sur la circonférence de la tente. Le toit est livré prémonté sur la tente de sorte à avoir une tente prête à l'installation. Les portes sont elles livrées à part et se montent sur le zip du toit. Les portes sont imprimées sur le recto, non visible au verso. Néanmoins, les portes peuvent être inversées de sens car les zips sont conçus pour orienter le logo vers l'extérieur comme vers l'intérieur de la tente. Vous pouvez personnaliser les portes différemment de sorte à créer une atmosphère visuelle plus originale lorsqu'on aperçoit la tente à 360°. Disponible en 4 tailles, cette tente associera votre marque ou votre produit à une structure plus proche du sport ou de l'événementiel que le barnum traditionnel.





ASSOCIEZ VOTRE MARQUE ...













... À UN SUPPORT REMARQUABLE









LES OPTIONS

SUNSHADE

Les casquettes ou sunshades sont des auvents positionnés sur le devant d'un côté de la tente afin d'étendre la surface au sol, d'accueillir le visiteur et de protéger contre les intempéries. Afin de répondre à ce dernier problème, les sunshades sont d'une hauteur supérieure au passage de porte pour éviter l'accumulation d'eau. Les casquettes sont fermées par zip sur le même zip que les portes. Le boudin gonflable de la casquette est gonflé et doit être lesté ou haubané grâce aux cordes de fixation (incluse) afin d'avoir l'angle parfait. Le boudin est disponible sur stock. L'impression est réalisée sur demande. Aucune toile de casquette n'est disponible en stock.





CONNEXIONS ENTRE LES TENTES

Deux tentes se relient de l'une à l'autre grâce aux connexions disponibles sur stock en noir, blanc, rouge ou bleu en finition REGULAR. Le pont obtenu permet d'obtenir une harmonie parfaite. Une tente peut être reliée à une autre tente de même taille ou de taille directement supérieure ou inférieure. Les connexions empruntent les zips normalement destinés aux portes et se montent dessus en 30 secondes. Les connexions sont également personnalisables en finition ALLOVER.



LE LESTAGE DES TENTES

Dans la composition du kit, la tente contient des cordes & des sardines de fixation ainsi que 4 poches à eau lestables de 8 L. Remplies d'eau et insérées dans la structure en ouvrant le zip situé en bas des pieds, la tente bénéficie de 32 kg de lestage. Pour sol dur, il est possible d'ajouter des socles PVC Béton sous les pieds qui sont liés à la tente grâce à des Rilsans fournis avec. 4 pieds représentent 40kg de lestage. Enfin, le meilleur moyen de lester une tente est de l'arrimer à une structure extérieure type barrière, poteau, arbre. Ces tentes offrent une personnalisation supérieure au tente dépliante classique en plus d'être moins lourde et plus facilement stockable. Ce volume de personnalisation plus grand implique que les tentes prennent davantage le vent et l'arrimage adapté est donc nécessaire pour une utilisation sans problème.



Socle béton 10 Kg x 4.



Poche lestable 10 L x 4.

LESTAGE JUSQU'A 80 KG!

U-TENT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





	U-TENT 300	U-TENT 400	U-TENT 500	U-TENT 600
Dimensions & Poids				
Longueur (L1)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Largeur (L2)	300 cm	400 cm	500 cm	600 cm
Hauteur (H)	260 cm	340 cm	430 cm	480 cm
Longueur porte (PL)	270 cm	370 cm	470 cm	570 cm
Hauteur porte (PH)	235 cm	240 cm	270 cm	320 cm
Surface au sol	9 m²	16 m²	25 m²	36 m²
Poids (toit+portes)	14 Kg	18 Kg	22 Kg	26 Kg
Conditionnement				
Structure avec sac de transport :	1 pcs / carton 47 x 32 x 24 cm 0.04 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 54 x 34 x 32 cm 0.06 CBM / 14 Kg	1 pcs / carton 61 x 34 x 34 cm 0.07 CBM / 18 Kg	1 pcs / carton 62 x 38 x 36 cm 0.08 CBM / 22 Kg
Toit + portes + accesoires :	1 pcs / carton 50 x 28 x 18 cm 0.04 CBM / 8 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 26 cm 0.06 CBM / 10 Kg	1 pcs / carton 50 x 45 x 30 cm 0.07 CBM / 16 Kg	1 pcs / carton 55 x 47 x 35 cm 0.09 CBM / 18 Kg
Temps de montage & gonflage				
	5 min	7 min	9 min	11 min

Structure

Structure triple peau composé d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Composition toile (REGULAR)

100% Polyester enduit

Composition toile (ALLOVER)

94% Polyester, 6% Elasthane avec membrane pour garantir l'imperméabilité

Sac de transport

✓

: Livraison à partir de 72H (REGULAR).
: Livraison sous 3/4 semaines (ALLOVER).



U-GATE

LES ARCHES GONFLABLES

Les nouvelles arches bénéficient de la même technologie que les tentes U-TENT : la structure en triple peau permet de réutiliser l'arche en divers événements et sur tous les revêtements. Sanglées par des cordes, les arches se révèlent parfaitement stables. Disponible en noir sur stock et en 2 tailles, 3.2m et 4.5m de haut, ces arches sont personnalisables par des bâches fixées par velcro sur les boudins de l'arche.

DELAI : 48h sans personnalisation / 2 semaines avec personnalisation

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme CPAI-84 anti-feu

2X + légère qu'une arche en PVC

3X + résistante qu'une arche en PVC



Vous organisez un événement sportif, culturel ? Vous participez à un salon en extérieur ?

IDENTIFIEZ VOTRE ESPACE COMMERCIAL





Réinventer la porte ...













... et la sublimer







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES





	U-GATE 450	U-GATE 650
Dimensions & Poids		
	Longueur (L) = 450 cm Longueur (y) = 360 cm Diamètre (Ø) = 45 cm Hauteur (H) = 320 cm Poids = 11 Kg	Longueur (L) = 650 cm Longueur (y) = 510 cm Diamètre (Ø) = 70 cm Hauteur (H) = 450 cm Hauteur (h) = 380 cm Poids = 18 Kg
Conditionnement		
Structure + Personnalisation	1 pcs / carton 72 x 24 x 24 cm 0.04 CBM / 12 Kg	1 pcs / carton 97 x 30 x 30 cm 0.09 CBM / 19 Kg
Temps de montage & gonflage		
	4 min	6 min

Structure

Structure triple peau composée d'un extérieur en polyester Oxford, puis d'une couche de polypropylène tissé indéchirable puis d'une membrane gonflable en TPU.

Impression

Polyester Oxford 175g/m² recyclé traité
B1 anti-feu, norme européenne.

Sac de transport

✓

: Livraison à partir de 72H (NEUTRE).
: Livraison sous 2 semaines (AVEC IMPRESSION).



POPTENT

LES TENTES PLIANTES

BEST SELLER

Les tentes pliantes promotionnelles et personnalisables **U-KNOW** reposent sur le système pop-up ou parapluie. Elles permettent d'installer un stand en quelques secondes seulement. Votre espace commercial est marqué et facilement identifiable.

Ces tonnelles événementielles sont disponibles sur stock avec un habillage standard, noir ou blanc, ou personnalisables intégralement sur le toit, et les murs. Très prisées des collectivités, des associations ou des commerces en extérieur, ces tentes se transportent facilement grâce à leur trolley de transport à roulettes.

Osez marquer votre territoire, agencez un paddock, accueillir vos clients avec ces tentes nouvelle génération.

Sac de transport en option

Imperméabilité garantie



Vous organisez un événement sportif, culturel ? Vous participez à un salon en extérieur ?

IDENTIFIEZ VOTRE ESPACE COMMERCIAL









POPTENT

3 STRUCTURES, 3 UTILISATIONS

A chaque utilisation sa tente. Quand les collectivités ont des problématiques de robustesse, que les VRP ont des problèmes de poids et d'encombrement, que les annonceurs suivent plutôt une logique économique dès qu'il s'agit d'événements, nous proposons aujourd'hui une tente par utilisation.







POPTENT CS

ÉCONOMIQUE

Profilé en acier recouvert d'epoxy **noir**

POPTENT HA

NOMADE

Profilé en aluminium anodisé

POPTENT HS

ROBUSTE

Profilé en acier recouvert d'epoxy **bronze**

Les tentes se déploient instantanément grâce à leur construction parapluie. Une fois sortie de leur trolley de transport, il ne faudra que quelques efforts pour ériger votre tente grâce aux poignets de réglage de la hauteur.

Le deploiement est réalisé en 3 minutes sans outil et nécessite deux personnes.

LES TENTES PEUVENT ETRE HABILLEES D'UN TOIT ET DE MUR NEUTRES SUR STOCK (PAGES 30 & 31) **OU D'UN HABILLAGE 100% PERSONNALISE** (PAGES 32 & 33)

POPTENT

ACCESSOIRES



MATP 67

Accessoire de fixation pour drapeaux.



POPTENT GOUT 3

Gouttière 3m pour POPTENT.



POPTENT LINK 10

Connecteur métal pour POPTENT.



POPTENT BASE 10

Socle en U - PVC béton 7.5KG.



POPTENT BASE 15

Socle en U - PVC béton 15KG.



POPTENT BASE 25

Socle en U - PVC à lester 9L.

POPTENT

RÉCAPITULATIF & COMPARATIF

POPTENT CS 300	POPTENT HS 300	POPTENT HA 200	POPTENT HA 300	POPTENT HA 450	POPTENT HA 600
Dimensions & Poids (structure seule)					
Longueur = 295 cm Largeur = 295 cm Hauteur = 345 cm **Hauteur utile = 207 cm** Surface au sol = 9 m² Poids = 19 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm **Hauteur utile = 210 cm** Surface au sol = 9 m² Poids = 24.6 Kg	Longueur = 200 cm Largeur = 200 cm Hauteur = 350 cm **Hauteur utile = 210 cm** Surface au sol = 4 m² Poids = 15.8 Kg	Longueur = 300 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm **Hauteur utile = 210 cm** Surface au sol = 9 m² Poids = 17.5 Kg	Longueur = 450 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm **Hauteur utile = 210 cm** Surface au sol = 13.5 m² Poids = 22.8 Kg	Longueur = 600 cm Largeur = 300 cm Hauteur = 350 cm **Hauteur utile = 210 cm** Surface au sol = 18 m² Poids = 34 Kg
Profilé (structure)					
Profilé en acier recouvert epoxy noir  28 x 28 mm / 0.8 mm	Profilé en acier recouvert epoxy bronze  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm	Profilé en aluminium anodisé  Ø 40 mm / 1.2 mm
Récurrence / Résistance au vent avec arrimage approprié					
Occationnelle 50 Km/h	Intensive 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h	Intensive & nomade 70 Km/h
Sac de transport (optionnel)					
✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D	✓ Trolley en polyester Oxford 600 D
Conditionnement					
1 pcs / carton 157 x 19 x 21 cm 0.06 CBM / 20 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 25.6 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 16.8 Kg	1 pcs / carton 162 x 25 x 24 cm 0.10 CBM / 18.5 Kg	1 pcs / carton 162 x 33 x 24 cm 0.13 CBM / 23.8 Kg	1 pcs / carton 162 x 42 x 24 cm 0.16 CBM / 35 Kg

Délais (avec impression)	**Délais** (sans impression)
15 jours ouvrés	24/48h



POPTENT

LES HABILLAGES SUR STOCK

L'option stock permet une livraison plus rapide et offre un produit haut de gamme avec un habillage abordable. Quand les tentes n'ont pas comme objectif prioritaire d'apporter de la visibilité à une marque, l'habillage sur stock est une excellente alternative.

Livrée sous 48/72h, vous utiliserez cette tente dans son objectif primaire : abriter, sécuriser, baliser. Disponible en 2 coloris, l'habillage sur stock est livrable en noir et en blanc.

Exemple : POPTENT HS 300



POPTENT CS 300	POPTENT HS 300	POPTENT HA 200	POPTENT HA 300	POPTENT HA 450	POPTENT HA 600
Toit					
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○
Kit 3 murs pleins + 1 mur avec porte					
○ ●	○ ●	○	○ ●	○ ●	○
Demi-mur (coloris blanc uniquement)					
✗	✓	✗	✓	✓	✓

DÉTAILS









Imperméabilité*

3 000 mm

*L'imperméabilité désigne la capacité à empêcher la pénétration de l'eau provenant de l'extérieur. L'imperméabilité d'un tissu est mesurée en plaçant celui-ci sous un tube d'eau (colonne d'eau). La hauteur d'eau minimale à laquelle les premières gouttes d'eau traversent le tissu représente son imperméabilité.
Cette hauteur d'eau correspond à une pression et se mesure en mm. Par exemple, 3 000 mm représente 3 m d'eau.

POPTENT

L'HABILLAGE 100% PERSONNALISÉ

L'habillage des tentes peut être imprimé en sublimation numérique Haute Définition sur le polyester 260g/m² avec enduction en maintenant le même niveau d'imperméabilité. En version 100% personnalisée, ces tentes deviennent des instruments puissants de communication.

La possibilité d'agencer la tente différemment avec un toit, un mur, un mur avec porte ou un demi-mur a été vulgarisé pour vous simplifier la vie.

2 options s'offrent donc à vous pour la personnalisation de votre kit :

1.Vous maitrisez bien les tentes, votre configuration est simple, vous souhaitez composer vous-même votre tente personnalisée :



Toit



Mur pleins



Mur avec porte



Demi-mur

2.Vous choisissez une configuration prédéfinie existante parmi les 4 propositions (A,B,C,D suivantes :











DÉPLOYEZ VOTRE IMAGE ...













... POUR ABRITER VOTRE SUCCÈS











NOUVEAU

POPSUN

Parasols en aluminium

La gamme **POPSUN** de **U-KNOW** est composée de 4 modèles de parasols. 3 carrés et 1 rond.
Nos parasols se distinguent par leur ingénierie de pointe, offrant une protection UV exceptionnelle tout en conservant une esthétique moderne. Les matériaux de haute qualité garantissent une durabilité maximale, résistant aux intempéries pour que votre visibilité perdure saison après saison.
Les parasols sont tous conçus en aluminium de 0.9mm (1.2mm pour le 3x3m), composés de 8 baleines de 13x22mm avec un runner, une corde et une poulie pour déployer la structure. Les mats composés de 2 sections emboitables, sont de diamètre 38mm (48mm pour le parasol 3x3m) pour assurer une bonne résistance au vent (30km/h en mode déployé maximum). Les charnières de fixation sont en plastique et sont placées entre les baleines et les contrefiches pour une meilleure durabilité et aucune altérité visuelle sur la toile. Les toiles sont en polyester enduit de 200g/m², traité anti-UV et déperlant. 2 coloris stocks disponibles (écru et anthracite) et personnalisation allover disponible également (impression réalisée en sublimation numérique). Les bas-volets sont en option. La toile est fixée par des vis de fixation au bout de chaque baleine. Le produit est livré prémonté avec votre toile et assemblé. Il n'y a plus qu'à le déployer.
Les parasols sont expédiés sous housse de transport et carton individuel. Une plaque acier carrée de 18kg avec roulettes permet de lester la structure au sol.



NOUVEAU

LES TENTES, ARCHES & PARASOLS

POPSUN

	POPSUN SQ 200	POPSUN SQ 250	POPSUN SQ 300	POPSUN RD 270
Structure				
Forme	**Carré**	**Carré**	**Carré**	**Rond**
Dimensions (cm)	200 x 200	250 x 250	300 x 300	Ø 270
Hauteur (cm)	200	225	225	225
Ombrage (m^2)	4	5.25	9	8.5
Baleines	4 ou 8	8	8	8
Section baleines & contre fiche (mm)	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19	Rectangulaire / 19
Section mats	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables avec contrefiche à la moitié de la longueur	2 sections emboitables
Diamètre mât et runner	38mm	38mm	38mm	38mm
Mécanisme d' ouverture	**poulie et cable, (pas de manivelle)**			
Orientable / Inclinable	NON	NON	NON	NON
Housse protection	OUI	OUI	OUI	OUI
Matériau	**Aluminium**	**Aluminium**	**Aluminium**	**Aluminium**
Epaisseur aluminium	0.9mm	0.9mm	1.2mm	0.9mm
Coloris	Aluminium naturel	Aluminium naturel	Aluminium naturel	Aluminium naturel
Toile (sur stock)				
Matière	Polyester 180g/m^2 traité anti-UV et déperlant	Polyester 180g/m^2 traité anti-UV et déperlant	Polyester 180g/m^2 traité anti-UV et déperlant	Polyester 180g/m^2 traité anti-UV et déperlant
Coloris	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite	Ecru, Anthracite, taupe
Volets possible sur toile	oui	oui	oui	oui
Toile (allover)				
Matière	Polyester 200g/m^2 traité anti-UV et déperlant			
Housse de protection	Fourreau avec ou sans zip et cordon de serrage			
Bas Volets sur toile personnalisée	En option			
Cheminée personnalisée	En option			
Système de fixation	Fourreau ou œillet avec vis			
Gouttière	Avec 3 crochets par coté			
Embase				
POPSOL 200	Carré 60 x 60cm, 18Kg, avec roulettes, carton idividuel			
Colisage	Carton idividuel			

ARCHGATE

Arches tubulaires en fibre de carbone

Arche d'entrée publicitaire personnalisée. Structure composée de mâts en fibre de carbone qui s'assemblent les uns dans les autres.
La voile s'insère dans le mât comme un beach flag puis on fixe le mât sur les pieds. Impression recto sur maille bloquée polyester 115g/m², visible au verso par transparence.
Fourreau noir en Oxford 300D. La structure se monte comme un oriflamme et se fixe aux mêmes pieds (en option) que les oriflammes classiques.
Arche parfaite pour identifier un espace de vente. Utilisation intérieure ou extérieure.

Sac de transport inclus







Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Dimensions (poids avec plaques)

ARCHGATE 380	**ARCHGATE 550**
380 (L) x 240 (H) cm	550 (L) x 340 (H) cm
15 Kg	16 Kg

Conditionnement (poids hors plaques)

5 pièces / carton	5 pcs / carton
100 x 15 x 15 cm	105 x 15 x 15cm
0.02 CBM / 5 Kg	0.02 CBM / 7 Kg

Structure

Fibre de carbone et fibre de verre

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

OPTIMISER
VOTRE PRÉSENCE SUR LES SALONS

Que vous soyez commercial, industriel, artisan, profession libérale ou même artiste, vous serez amené un jour où l'autre à participer à un événement d'entreprise pour promouvoir votre savoir-faire.Sur un salon commercial ou une foire-exposition, le nombre d'exposants est souvent conséquent et les concurrents côte à côte. C'est aussi souvent le cas lors du sponsoring, sur un événement sportif par exemple. Il est donc primordial de vous démarquer pour rentabiliser votre présence.Il en va de même si vous souhaitez aménager un espace temporaire pour un événement particulier dans un hall d'exposition habituel ou faire la promotion d'une boutique éphémère ou pop-up store. Organisation d'un jeu-concours mise en avant d'un produit spécifique, séance de dédicaces...

Chacun des éléments promotionnels est entièrement personnalisable, en accord avec votre charte graphique, avec un rendu qualitatif grâce à l'impression par sublimation.

Votre stand PLV se démarque donc parmi les autres, et devient identifiable en attirant le regard. Vos clients et prospects pourront vous localiser facilement, et grâce aux aménagements astucieux, auront envie de venir à votre rencontre, sur votre stand soigné, organisé et identitaire.Cette grande visibilité vous permettra de mettre en avant les couleurs de votre entreprise, de faire passer votre message, de mettre en valeur vos produits et services.



LES **STANDS** & **TOTEMS**

Les stands publicitaires ont été conçus pour recréer un espace accueillant, fonctionnel, tout en mettant en valeur votre identité visuelle et vos produits et services.

NOUVEAU

LIGHTFRAME

Stands nomades en aluminium

Ces stands nomades se distinguent par leur modularité. Constitués d'une armature en profilé aluminium de 42 mm, ces stands se composent grâce à 3 structures de base avec 3 dimensions : 100x200cm 120x200cm 150x200 cm. Chaque élément repose sur deux pieds et se déploie très facilement, le cadre supérieur venant s'emboîter sur le cadre inférieur. Une réhausse de 30 cm est fournie afin de porter la structure à 2m30 de haut. Ces modules se relient les uns aux autres grâce à des embouts de fixations livrés avec, de sorte à avoir un stand complet entre 2 mètres et 6 mètres de long.

L'habillage est réalisé sur une toile en polyester recyclé de 210 g traité antifeu norme européenne B1. L'impression est faite dans l'Oise (Made In France) des deux côtés en sublimation numérique haute définition pour une visibilité recto-verso. L'extrémité des toiles est cousue avec un jonc en silicone afin de glisser le visuel dans la rainure du cadre en aluminium.

Le tout est livré dans un sac de transport, la légèreté et l'agilité de ces structures en font des supports installables et renouvelables facilement.







Les parties haute et basse de la structure se replient pour un rangement facile.

Imprimé en
France



Sac de transport inclus

Carton individuel

Impression sur polyester recyclé

Norme B1 anti-feu

NOUVEAU

LES STANDS & TOTEMS

LIGHTFRAME

caractéristiques techniques

LIGHTFRAME 100	LIGHTFRAME 120	LIGHTFRAME 150	LIGHTFRAME 200	LIGHTFRAME 240
Dimensions & Poids (poids avec impression)				
L = 100 cm H = 230 cm 4.7 Kg	L = 120 cm H = 230 cm 5.1 Kg	L = 150 cm H = 230 cm 5.5 Kg	L = 200 cm H = 230 cm 9.4 Kg	L = 240 cm H = 230 cm 10.2 Kg
Conditionnement (poids hors impression)				
4 pcs / carton 109x34x30 cm 0.11 CBM 16.0 Kg	4 pcs / carton 129x34x30 cm 0.13 CBM 16.5 Kg	4 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg	2 pcs / carton 109x34x30 cm 0.11 CBM 16.0 Kg	2 pcs / carton 129x34x30 cm 0.13 CBM 16.5 Kg

LIGHTFRAME 300	LIGHTFRAME 400	LIGHTFRAME 500	LIGHTFRAME 600
Dimensions & Poids (poids avec impression)			
L = 300 cm H = 230 cm 11 Kg	L = 400 cm H = 230 cm 15.7 Kg	L = 500 cm H = 230 cm 20.4 Kg	L = 600 cm H = 230 cm 22 Kg
Conditionnement (poids hors impression)			
2 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 16.5 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 16.5 Kg	1 pcs / carton 159x34x30 cm 0.16 CBM 17.0 Kg

Impression

Toile tendue avec jonc en silicone, impression R°V°
Made in France sur toile polyester B1 210g/m²

Structure

Profilé aluminium avec
barres de renfort.
Pieds aluminium.

Utilisation

Intérieure

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés



NOUVEAU

LIGHTFRAME

Assemblage

Une boite d'accessoire vendue séparément (ci-contre) permet de créer des angles droits, des ponts suspendus ou des stands en linéaire. Sur l'exemple ci-dessous, on observe :

- Un fond de stand de 5mx2,3m composé de 2 LIGHTFRAME 100 et 2 LIGHTFRAME 150 (au centre).

- Un pont suspendu de LIGHTFRAME 100 Une structure faciale avancée de LIGHTFRAME 100 pour tenir le pont suspendu.

- Un retour en angle droit de 2mx2,3m rattaché au fond de stand composé de 2 LIGHTFRAME 100.



Une référence, une multitude d'assemblages possibles.



AEROPATH 080

Barrière 80 x 200 cm

Cette barrière personnalisable offre une très bonne stabilité grâce à ses pieds bien ouverts. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression numérique sur le recto seul ou ou sur le recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium.
L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROPATH 080
200 (L) x 80 (H) cm
4.2 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton
116 x 46 x 31.5 cm
0.17 CBM / 25.7 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

AEROSTAND 085 & 120

Totems 85 x 200 cm & 120 x 230 cm

BEST SELLER

Cette structure en aluminium noir offre un rendu de grande qualité. Elle allie les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Son avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure de 2 façons différentes : la 1ère est une housse norme anti-feu B1 imprimée en sublimation numérique, la 2ème est une affiche imprimée sur une bâche anti-feu norme M1 avec œillets. Les deux options sont disponibles en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Quant à l'affiche en bâche, elle se fixe grâce aux œillets aux quatre coins et laisse apparaitre la structure noire. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1/M1 anti-feu



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.



Pieds rétractables.



Profilé en aluminium offrant une grande résistance

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROSTAND 085
85 (L) x 205 (H) cm
3.4 Kg

AEROSTAND 120
120 (L) x 230 (H) cm
5.1 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton
111 x 46 x 32 cm
0.16 CBM / 20.4 Kg

6 pcs / carton
127 x 45,5 x 33,5 cm
0.19 CBM / 21.3 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1
OU
Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Commande minimum

1 pièce

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

AEROSTAND 240 & 300

Photocalls 2.4m & 3m

BEST SELLER

Ces photocalls en aluminium noir offrent un rendu de grande qualité. Ils allient les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. Leur avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure en impression recto seul ou recto/verso. La housse recouvre la structure en aluminium. L'ensemble s'installe en 2 minutes et se range facilement dans le sac de transport fourni. Leur poids léger en font des structures facilement transportable. Les pieds rétractables permettent de coller le mur d'images à un fond de stand et d'éviter la perte d'espace derrière la structure. Utilisation intérieure exclusivement.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu



Profilé en aluminium offrant une grande résistance



Pieds rétractables.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Sac de transport pour le visuel en option.

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROSTAND 240
240 (L) x 230 (H) cm
8.0 Kg

AEROSTAND 300
295 (L) x 230 (H) cm
8.5 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton
96 x 39,5 x 38,5 cm
0.15 CBM / 25.7 Kg

4 pcs / carton
118 x 39 x 39 cm
0.18 CBM / 28.1 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat.
Pieds PVC noir mat.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

AEROSIDE 100 & 240

Murs d'images extérieurs 100 x 180 cm & 240 x 230 cm

Ces murs d'image sont conçus pour l'extérieur. Ces structures en tubes aluminium reposent sur un (ou 2 pour le 240) pied en polypropylène de contenance 40L. Afin de diminuer la portance, la structure aluminium est montée sur des ressorts qui la relient au pied ; ces ressort permettent au cadre aluminium de s'incliner en fonction du vent si besoin. L'habillage est réalisé dans une matière polyester extensible 210g/m². L'impression est réalisée d'office en recto/verso. Elle s'enfile sur la structure comme une housse.

La déclinaison **AEROSIDE 100** est apparenté à un stop-trottoir qualitatif.
La déclinaison **AEROSIDE 240** sera plutôt considéré comme un photocall d'extérieur.

Les structures résistent à un vent maximum de force 7 (50kmh). Un pied de 40L pèse 1kg non rempli et 41kg rempli d'eau. Le pied dispose de roulettes pour le déplacer facilement une fois rempli avec son contenu.

Les structures sont livrées dans leur sac de transport.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu



Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROSIDE 100	**AEROSIDE 240**
100 (L) x 180 (H) x 54 (l) cm	240 (L) x 230 (H) x 54 (l) cm
50 Kg (pied rempli)	100 Kg (pieds remplis)

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
108 x 23 x 9 cm	108 x 26 x 11 cm
0.02 CBM / 15 Kg	0.03 CBM / 23 Kg

Structure	**Impression**	**Utilisation**	**Sac de transport**
Aluminium, Base à eau en PP.	Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1	Intérieure / Extèrieure	✓

Délais (de 1 à 20 pcs)	**Commande minimum**
Classique : 10 jours ouvrés Express : 5 jours ouvrés	1 pièce

NOUVEAU

LES **STANDS** & **TOTEMS**

AEROTESCO 240

Photocall ajustable

Ce photocall en aluminium noir est est un mur d'images composé de 4 tubes transversaux ajustables en hauteur et en largeur et de 2 pieds. Allant jusqu'à 240cm de long, comme 240cm de large, ce photocall est très pratique car facile à installer. Personnalisé en France sur une housse polyester 260g/m² avec dos noir occultant, l'habillage convient parfaitement pour une utilisation intérieure avec son traitement anti-feu norme européenne B1. L'ensemble est conditionné dans un sac de transport qui contient le stand complet. L'impression est possible en recto seul ou en recto-verso. La housse est amovible et renouvelable. Les fourreaux en haut et en bas du visuel permettent de faire passer les barres horizontales et de tendre parfaitement le visuel.

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu

Réglage facile.





Structure en aluminium offrant une grande résistance



Composition de la structure :

- 2 pieds
- 4 tubes téléscopiques (2 verticaux & 2 horizontaux)
- 2 molettes de serrage

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROTESCO 150	AEROTESCO 200	AEROTESCO 240
150 (L) x 240 (H) cm	200 (L) x 240 (H) cm	240 (L) x 240 (H) cm
7.5 Kg	7.75 Kg	8.0 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement (poids hors impression)

1 pcs / carton	1 pcs / carton	1 pcs / carton
137 x 12 x 12 cm	137 x 12 x 12 cm	137 x 12 x 12 cm
0.02 CBM / 8.5 Kg	0.02 CBM / 8.5 Kg	0.02 CBM / 8.5 Kg

Structure

Structure en aluminium noir. Pieds en aluminium noir.

Impression

Toile polyester 260g/m² avec dos noir occultant.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

STRETCH BANNER 085 & 100

Totems économiques en aluminium

Structures économiques de 85 ou 100 cm de large en aluminium offrants un rendu de grande qualité. Elles allient les atouts d'une structure aluminium et la facilité d'utilisation de l'enrouleur. L'avantage principal réside dans la possibilité d'habiller la structure recto-verso pour un faible budget : l'habillage respecte la norme anti-feu B1 et est imprimé en sublimation numérique en recto-verso. La housse recouvre la structure en aluminium. Sac de transport en Oxford noir. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. Utilisation intérieure exclusivement.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu



Assemblage facile



Structure en aluminium

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

STRETCH BANNER 085	**STRETCH BANNER 100**
85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm
2.7 Kg	2.9 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

10 pcs / carton	10 pcs / carton
90 x 28 x 26 cm	105 x 28 x 26 cm
0.06 CBM / 20 Kg	0.07 CBM / 21 Kg

Structure

Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm. Pieds aluminium.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

STRETCH WALL

Photocalls 2.4m, 3m, 4m, 5m, 6m

Ces murs d'image ou photocalls sont constitués d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse. Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

STRETCH WALL 2.4	STRETCH WALL 3	STRETCH WALL 4	STRETCH WALL 5	STRETCH WALL 6
240 (L) x 230 (H) cm	296 (L) x 230 (H) cm	396 (L) x 230 (H) cm	496 (L) x 230 (H) cm	596 (L) x 230 (H) cm
7.4 Kg	10.1 Kg	12 Kg	13.9 Kg	15.7 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton	1 pièce / carton	1 pièce / carton	1 pièce / carton
76 x 27 x 27 cm	76 x 27 x 27 cm	85 x 32 x 27 cm	92 x 37 x 27 cm	126 x 32,5 x 25 cm
0.05 CBM / 5.3 Kg	0.05 CBM / 7.5 Kg	0.07 CBM / 8.4 Kg	0.07 CBM / 9.3 Kg	0.1 CBM / 10.2 Kg

Structure

Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm. Pieds en métal .

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

STRETCH GATE

Arche double en aluminium

Arche de 350 cm de large par 245 cm de hauteur. Elle est constituée d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1 est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse (chaussette). L'impression recto-verso est systématique. L'ensemble est livré dans son sac de transport. Structure disponible sur stock , impression réalisée après validation de la commande.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

STRETCH GATE
347 (L) x 245 (H) x 97 (l) cm
12.9 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
90 x 30 x 25 cm
0.07 CBM / 9.2 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm.	Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1	Intérieure	✓

Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum
Classique : 10 jours ouvrés Express : 5 jours ouvrés	1 pièce

CURVED WALL

Stand courbé en aluminium

Ce mur d'image ou photocall de 310 cm de large par 245 cm de haut est constitué d'une structure tubulaire en aluminium. Le montage est facile et se fait en 5 minutes : les pictogrammes de couleur permettent d'assembler la totalité de la structure. La toile en polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1 est imprimée en sublimation numérique haute définition et se monte ensuite comme une housse (chaussette). Une impression recto-verso est possible. L'ensemble est livré dans son sac de transport.

- Impression sur polyester recyclé
- Sac de transport inclus
- Carton individuel
- Norme B1 anti-feu







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

CURVED WALL 3
310 (L) x 245 (H) x 49 (l) cm
10.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
80 x 27 x 27 cm
0.05 CBM / 6.5 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Structure tubulaire en alu Ø 30 mm / 0.25 mm.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

SILVERFRAME 085 & 100

Box lumineuse en aluminium

Enseignes lumineuses aussi appelées lightbox. Ces stands lumineux sont composés d'un châssis en aluminium d'épaisseur 8cm agrémenté de deux bandeaux de LED sur la hauteur, le tout reposant sur deux pieds larges pour garantir la stabilité. L'impression est réalisée en sublimation numérique sur une toile polyester 230g/m² au recto-verso (recommandé) ou recto avec verso noir. Fixation des toiles par bande de silicone sur le contour du tissu. Le montage se fait par glissement du silicone dans la rainure du profilé aluminium. Changement de visuel en moins de 1 minute. L'ensemble est livré dans un sac de transport avec carton individuel. Utilisation indoor exclusivement. Nécessite une prise électrique 220V.

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu

Lumineux







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

SILVERFRAME 085
85 (L) x 198 (H) x 8 (l) cm
12 Kg

SILVERFRAME 100
100 (L) x 198 (H) x 8 (l) cm
12.2 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
114 x 30.5 x 11 cm
0.04 CBM / 11 Kg

1 pièce / carton
114 x 30.5 x 11 cm
0.04 CBM / 11 Kg

Structure

Structure en aluminium.

Impression

Toile Polyester 230g/m² traité anti-feu norme européenne B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

SEG

Stand parapluie à toile tendue

Les stands SEG représentent la solution d'affichage lumineux grand format la plus transportable du marché. L'installation est facile car elle emprunte la technique connue du popup ou parapluie. La finition est meilleure que les stands à fixation par Velcro grâce aux joncs en silicone qui permettent une tension parfaite. En y ajoutant les accessoires nécessaires, la structure peut être habillée au verso également de sorte à présenter le support en milieu de stand et non seulement collée à un mur.

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu

Lumineux (en option)





Les LED (en option) permettent le rétro-éclairage.



Possibilité de raccorder des stands SEG en ligne droite ou en angle (sur devis).
Les éléments de raccordement sont livrés dans une malette (en option).

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

SEG 240
224 (L) x 224 (H) x 32 (l) cm
11.2 Kg

SEG 300
300 (L) x 224 (H) x 35 (l) cm
18.4 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
86 x 32 x 24 cm
0.07 CBM / 12 Kg

1 pièce / carton
92 x 47 x 32 cm
0.14 CBM / 19 Kg

Structure

Structure en aluminium et PVC.

Impression

Toile Polyester 230g/m² traité anti-feu norme européenne B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

STD 226 & 426

Stands parapluie Velcro®

Aussi appelés photocalls, ces stands parapluies droit avec retour se déploient en 2 secondes grace à leur structure en aluminium articulée.

La toile polyester est fixée par des bandes Velcro® sur toute sa bordure. L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition.
L'ensemble est livré entièrement assemblé dans un trolley de transport rigide à roulettes.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Carton individuel

Norme B1 anti-feu



Structure en aluminium articulée





Sac de transport inclus.

Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

STD 226	**STD 426**
228 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm	308 (L) x 228 (H) x 28 (l) cm
9.2 Kg	11.7 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
90 x 43 x 39 cm	90 x 43 x 39 cm
0.15 CBM / 10.2 Kg	0.15 CBM / 12.7 Kg

Structure

Structure parapluie en aluminium. Fixation de la toile par Velcro®.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

BAR VELCRO

Comptoir d'accueil pop up

BEST SELLER

Facile à installer et démonter, cette structure en aluminium est composée de tubes carrés de diamètre 12mm et se déploit en mode parapluie. La tablette supérieure est arrondie sur la face avant. Elle se plie en son milieu pour se ranger dans le sac de transport. Une tablette intérieure est dans la même finition. Le visuel en polyester sublimé est fixé par un velcro de 5cm sur le contour. Pour démonter la structure, il faut détacher le visuel des contours extérieurs et inférieurs puis replier simplement la structure.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

BAR VELCRO
96 (L) x 92 (H) x 41 (l) cm
9.8 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
100 x 29 x 21 cm
0.06 CBM / 9.4 Kg

Structure

Comptoir parapluie en aluminium. Fixation de la toile par Velcro®.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

BAR BACOTA

Comptoir d'accueil

BEST SELLER

Comptoir d'accueil avec deux plateaux en haut et en bas. Structure en cannelure PVC. Affiche en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1 fixé sur la structure par deux bandes Velcro®. 2 sacs de transports inclus.
En option : étagère centrale.

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu



2 sacs de transport Oxford 300D inclus.



Plateaux mélaminés avec Velcro® pour fixer la cannelure PVC.

Structure avec cannelure PVC.





Eléments pour étagère centrale (en option).

Imprimé en
France



Dimensions (poids avec impression)

BAR BACOTA
90 (L) x 94 (H) x 45 (l) cm
12.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / 2 cartons
94 x 50 x 41 cm
0.19 CBM / 13.7 Kg

Structure

Plateaux en mélaminés,
Structure en cannelure PVC.
Fixation du visuel par Velcro®.

Impression

Bâche PVC 440g/m²
traité anti-feu norme
FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h

Commande minimum

1 pièce

AEROBAR 060

Comptoir d'accueil noir

Cette structure en tubes aluminium est habillée d'une housse polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. Le produit est livré non assemblé. L'installation est simple grâce aux gaines silicones situées sur les contours inférieur et supérieur de la housse afin de la lier aux plateaux en bois noir. La structure est livrée dans son sac de transport matelassé en polyester Oxford (inclus).

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

AEROBAR 060
60 (L) x 100 (H) x 40 (l) cm
9.4 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
65 x 11 x 45 cm
0.03 CBM / 10 Kg

Structure

Structure tubulaire aluminium.
Plateaux en bois noir.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

CAPTAIR

Colonne à air captif

La colonne est constituée d'une structure en PVC gonflable habillée par une toile imprimée en sublimation numérique allover. L'ensemble est lié à un socle lestable pour une utilisation en intérieur et en extérieur. La colonne se gonfle par une valve en 50 secondes. Au centre du tube, un fourreau permet d'insérer un bandeau de LED pour en faire une colonne lumineuse. Le produit est livré entièrement assemblé : il ne reste plus qu'à gonfler la colonne. Cette colonne ne nécessite pas d'alimentation électrique continue. Peu encombrant et léger, ce produit est facilement transportable dans son sac (en option). Gonfleur électrique 150 W ou pompe manuelle en option.



Sac de transport inclus



Sac de transport



Bande Velcro® lestable

Utilisation intérieure / extérieure.



Plaque acier 4 Kg

Utilisation intérieure / extérieure.
Plaque acier inoxydable noir.

Les pompes de gonflage



WA25



WA24

150 W / 220 V



WA28

400 W / 220 V



LED STRIPE 3

Guirlande à LED

60 Watts



Dimensions (poids avec impression)

CAPTAIR 45 S	CAPTAIR 45 XL	CAPTAIR 72 L	CAPTAIR 72 XL
45 (Ø) x 120 (H) cm 3.1 Kg	45 (Ø) x 280 (H) cm 5 Kg	72 (Ø) x 220 (H) cm 9.6 Kg	72 (Ø) x 280 (H) cm 11.9 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 3.8 Kg	1 pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 5.7 Kg	1 pièce / carton 75 x 75 x 20 cm 0.11 CBM / 10.3 Kg	1 pièce / carton 75 x 75 x 20 cm 0.11 CBM / 12.6 Kg

Structure

Structure gonflable en PVC.

Impression

Toile Polyester Oxford 175g/m².

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 15 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport

✓

CAPTAIR EASY

Colonne à air captif

BEST SELLER

Colonne gonflable à air captif. Le produit est constitué d'une structure gonflable recouverte d'une toile polyester montée sur un plateau PVC en bas. Le montage s'effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. Lestage possible pour utilisation en extérieur.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu



La toile est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux.



Sac de transport



Pompe en option réf. : **WA24**

Imprimé en
France



Dimensions (poids avec impression)

CAPTAIR EASY 44 S	CAPTAIR EASY 44 L	CAPTAIR EASY 60 S	CAPTAIR EASY 60 L	CAPTAIR EASY 60 XL
44 (Ø) x 105 (H) cm 5.8 Kg	44 (Ø) x 220 (H) cm 5.5 Kg	60 (Ø) x 105 (H) cm 8.8 Kg	60 (Ø) x 220 (H) cm 7.1 Kg	60 (Ø) x 300 (H) cm 7.9 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 6.8 Kg	1pièce / carton 50 x 50 x 20 cm 0.05 CBM / 6.5 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 10.1 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 8.4 Kg	1pièce / carton 65 x 65 x 20 cm 0.08 CBM / 9.2 Kg

Structure

Structure gonflable
en PVC.
Plateaux en PVC rigide.

Impression

Toile Polyester recyclé
210g/m² traité
anti-feu B1

Utilisation

Intérieure /
Extèrieure

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 15 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport

✓

PORTE DOC 100

Porte-document

Porte-document design en aluminium. Format A4. Stockage dans sa caisse de transport..Structure disponible sur stock dans notre entrepôt parisien.

Dimensions

PORTE DOC 100
36 (L) x 140 (H) x 28 (l) cm
7.3 Kg

Conditionnemenet

1pcs / carton
38 x 21 x 28 cm
0.02 CBM / 10.3 kg

Structure

Aluminium & verre

Utilisation

Intérieure

Délais

72 h

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce



Sac de transport inclus



Carton individuel



PORTE DOC S4 & S8

Porte-document

Un design très compact qui se roule dans un petit sac pour une portabilité parfaite. Accueille des documents au format A4. L'installation est facile et prend moins de 30 secondes. Livraison dans son sac de transport.

Dimensions

PORTE DOC S4
29 (L) x 135 (H) cm
1.75 Kg

PORTE DOC S8
58 (L) x 135 (H) cm
2 Kg

Conditionnemenet

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 10.5 Kg

6 pcs / carton
90 x 28 x 30 cm
0.08 CBM / 12 Kg

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais

72 h

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport inclus



AEROWEAR 085

Portant nomade pour textile 85 x 200 cm

Portant nomade textile de dimensions 85 x 200cm. Ce portant est composé d'une structure en aluminium anodisé noir mat. Les tubes s'assemblent les uns dans les autres. La barre intermédiaire peut soutenir 5 kg de vêtements accrochés sur cintre. 2 bâches PVC sont placées sur la partie supérieure pour personnaliser ce portant. Les bâches sont tendues par leurs oeillets avec des accroches en plastique placées aux 4 coins. L'impression est réalisée en France sur bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme M1. Structure livrée dans un sac de transport. Textile non vendu avec.

Dimensions (poids avec impression)

AEROWEAR 085
85 (L) x 200 (H) cm
4.1 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pcs / carton
140 x 15 x 15 cm
0.03 CBM / 5.5 Kg

Structure

Structure en aluminium noir anodisé mat. Pieds PVC noir mat.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h



Fixation de l'affiche grâce à 4 œillets.



Carton individuel

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

UN OUTIL DE COMMUNICATION NOMADE INÉPUISABLE

Des X et des enrouleurs, ce n'est pas demain que nous n'en aurons plus besoin. Ils sont faciles à déployer et très économiques, ils conviennent pour les opérations rapides, et n'ont pas peur du transport.

Avec 6 modèles d'enrouleurs et 2 de supports en X, vous aurez le choix du prix avec des entrées de gamme performantes et du haut de gamme qualitatif et élégant.



LES **ENROULEURS & KAKEMONOS**

Roll-ups, totems, ils sont également remarquables sur les salons, foires et autres événements d'entreprise. Ils ont l'avantage d'être une signalétique simple mais efficace, à moindre coût.

BEST SELLER

ROLLACE

Roll up aluminium

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort. Affiche en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. Fixation de l'affiche par double face et par clip pour changement d'affiche rapide. Embouts ABS noirs. Pieds interchangeables : l'enrouleur est livré d'office avec un seul pied mais un deuxième pied peut être ajouté en option pour une meilleure stabilité. 6 pièces / carton, cartons individuels. Sac de transport en Oxford 300D matelassé et renforcé aux extrémités inclus.

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

Carton individuel







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

ROLLACE 060	ROLLACE 080	ROLLACE 085	ROLLACE 100	ROLLACE 120
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 200 (H) cm	85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm	120 (L) x 200 (H) cm
2.2 Kg	2.7 Kg	2.8 Kg	3.1 Kg	3.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton
68 x 31 x 23 cm	88 x 31 x 23 cm	93 x 31 x 23 cm	108 x 31 x 23 cm	128 x 31 x 23 cm
0.05 CBM / 10.8 Kg	0.06 CBM / 12.8 Kg	0.07 CBM / 13.5 Kg	0.08 CBM / 15.3 Kg	0.09 CBM / 18.6 Kg

Structure

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h

Commande minimum

1 pièce

ROLLUX

Roll up aluminium luxe

Structure en aluminium. Mât en métal finition aluminium avec renfort. Affiche en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. Fixation de l'affiche par double face et par clip pour changement d'affiche rapide. Embouts ABS gris.
L'enrouleur est livré d'office avec deux pieds. 6 pièces / carton, cartons individuels.
Sac de transport en Oxford 300D matelassé et renforcé aux extrémités inclus.

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

Carton individuel







Imprimé en
France



Dimensions (poids avec impression)

ROLLUX 060	ROLLUX 080	ROLLUX 085	ROLLUX 100	ROLLUX 150
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 200 (H) cm	85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm	150 (L) x 200 (H) cm
2.2 Kg	2.7 Kg	2.8 Kg	3.1 Kg	3.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton	6 pcs / carton
65 x 34 x 24 cm	85 x 34 x 24 cm	90 x 34 x 24 cm	105 x 34 x 24 cm	155 x 34 x 24 cm
0.05 CBM / 14.6 Kg	0.07 CBM / 15.7 Kg	0.07 CBM / 17.4 Kg	0.08 CBM / 22.4 Kg	1.12 CBM / 31.7 Kg

Structure

Structure en aluminium renforcée d'une plaque métal.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h

Commande minimum

1 pièce

ROLLTWIN

Roll up aluminium recto-verso

Enrouleur en aluminium double-face. Les deux affiches sont montées sur leur propre sytème d'enroulement.Affiches en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. Une seule tige en aluminium les maintient en haut. Un renfort métallique sous le corps assure la rigidité de l'ensemble. Le sac de transport matelassé est en polyester. 1 colis individuel contient 2 pièces.

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

Carton individuel







Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

ROLLTWIN 085	**ROLLTWIN 100**
85 (L) x 200 (H) cm	100 (L) x 200 (H) cm
5.0 Kg	5.8 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton	4 pcs / carton
94 x 46 x 23 cm	109 x 46 x 23 cm
0.12 CBM / 19.4 Kg	0.12 CBM / 22.8 Kg

Structure

Structure en aluminium noir renforcée.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h

Commande minimum

1 pièce

ROLLSPACE

Roll up aluminium premium

Avec son revêtement noir mat, son pourtour aluminium et sa courbe futuriste, le ROLLSPACE envoie un vent de fraicheur sur des rollups victimes de leur succès. Tout fonctionne comme un rollup classique : le montage de l'affiche, la fixation de la baguette. La seule différence est que vous ferez sensation en le sortant de son sac de transport (inclus) renforcé avec de des renforts en EVA. Moins de risques donc pendant le transport. Affiche en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. Pas de pied rétractable mais le poids et l'envergure de la structure garantissent sa stabilité. Carton individuel inclus.



Dimensions (poids avec impression)

ROLLSPACE 085
85 (L) x 200 (H) x 19 (l) cm
14 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton
106 x 30 x 47 cm
0.15 CBM / 7 Kg

Structure

Structure en aluminium.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h



Carton individuel



Sac de transport inclus



Norme M1 anti-feu



ROLLTECH

Roll up aluminium premium

Avec ses allures de téléphone californien, ce rollup est davantage remarquable que le ROLLSPACE grâce à son revêtement noir brillant. Affiche en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. Son poids et son envergure garantissent une excellente stabilité. Le mât télescopique est lui aussi travaillé pour faire de ce rollup une structure qualitative avec un fonctionnement très classique. Le sac de transport renforcé assure la protection durant l'expédition et permet la réutilisation en tout lieu en tout temps.

Dimensions (poids avec impression)

ROLLTECH 085
85 (L) x 200 (H) x 25 (l) cm
14 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

4 pcs / carton
106 x 30 x 47 cm
0.15 CBM / 30 Kg

Structure

Structure en aluminium et plastique noir brillant.
Tige téléscopique.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h





Carton individuel

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

ROLLOUTDOOR 085

Enrouleur d'extérieur 85 x 200 cm

Cet enrouleur recto-verso à grande envergure est conçu pour une utilisation en extérieur mais peut être également mis en intérieur. Equipé d'un ressort solide, cet enrouleur présente deux Affiches en bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1. montées sur leur propre système d'enroulement. Les quatre pieds sont lourds et amovibles. 4 piquets sont inclus dans le sac de transport matelassé afin d'ancrer le rollup dans un sol (pour les sols meubles uniquement).

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

Carton individuel









Imprimé en France

Dimensions (poids avec impression)

ROLLOUTDOOR 085
87 (L) x 200 (H) x 20 (l) cm
8.5 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pcs / carton
92 x 25 x 11 cm
0.03 CBM / 8.4 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Structure

Structure en aluminium

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h

Commande minimum

1 pièce

X PVC

Totem X 60 x 160 cm & 80 x 180 cm

Rotule en PVC rigide avec inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Affiche en bâche M1. Colisage : 20 pcs / cartons. Pack spécial routage possible. Utilisation intérieure.

Dimensions (poids avec impression)

XPVC 160	**XPVC 180**
60 (L) x 160 (H) cm	80 (L) x 180 (H) cm
0.8 Kg	1.0 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

50 pcs / carton	50 pcs / carton
106 x 35 x 35 cm	106 x 35 x 40 cm
0.13 CBM / 22 Kg	0.15 CBM / 23 Kg

Structure

Traverses en fibre de verre.
Rotule PVC rigide.

Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h





Carton individuel

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

X PROMO

Totem X 60 x 160 cm

Rotule en PVC rigide avec inclinaison fixe. Traverses en fibre de verre. Affiche en bâche M1. Colisage : 20 pcs / cartons. Pack spécial routage possible. Utilisation intérieure. Au choix : Conditionnement sans tube ou avec tube carton individuel 8 cm x 90 cm.

Dimensions (poids avec impression)

XPRO 160
60 (L) x 160 (H) cm
1.1 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

16 pcs / carton
92 x 33 x 42 cm
0.13 CBM / 16.5 Kg

Structure

Traverses en fibre de verre.
Rotule PVC rigide.



Impression

Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 5 jours ouvrés
Express : 48 h



Carton individuel

Sac de transport inclus

Norme M1 anti-feu

MEUBLER SON ESPACE POUR ÊTRE FACILEMENT IDENTIFIABLE

Lorsqu'on anime un stand sur un événement d'entreprise, la première des préoccupations est de se démarquer de la concurrence et de définir une identité. Installer des meubles sur un stand reste encore peu fréquent. C'est donc à coup sûr un moyen de marquer les esprits de vos visiteurs.

En plus de marquer les esprits, le mobilier **U-KNOW** participe aussi à la perception d'une agréable expérience client. Vos prospects et clients apprécieront d'être accueillis confortablement dans votre espace de travail, grâce aux canapés, et bien renseignés, grâce au porte-documents. Pour gagner en efficience, vous pourrez délimiter avec finesse et harmonie plusieurs zones dans l'espace limité du stand : l'accueil/renseignement de premier niveau et un salon de réception pour les relations commerciales plus abouties par exemple.

De plus, grâce au mobilier pour stand d'exposition, vous pouvez aisément jouer avec les volumes pour rendre votre stand visible. Par exemple, les assises cubes peuvent s'empiler pour donner du volume en hauteur, les coussins géants habilleront le sol, rarement utilisé à des fins promotionnelles. Les comptoirs et les porte-documents sont à hauteur d'Homme.



LE **MOBILIER**

Des meubles transportables pour stands personnalisés avec U-KNOW.

CAPTAIR XXS

Pouf & table basse gonflables

Ce pouf et cette table gonflable offrent un confort et une stabilité remarquable. Assis, la position du dos est très droite et fait de ce pouf un excellent objet de mobilier gonflable et personnalisable. Le produit est constitué d'une structure gonflable recouverte d'une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas et d'un plateau PVC blanc en haut pour la table basse. Le montage s'effectue en 1 minute. Repliée, la colonne est facilement transportable puisque légère et peu encombrante. Gonflage : une valve est positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Le visuel est fabriqué dans une toile 100% polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1. La toile est imprimée en sublimation all-over et est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux. lestage possible pour utilisation en extérieur.

Impression sur polyester recyclé

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu



La toile est montée avec des joints en silicone à l'extrémité pour fixer facilement la toile aux plateaux.



Sac de transport



Pompe en option réf. : WA24



Dimensions (poids avec impression)

CAPTAIR 44 EASY XXS	**CAPTAIR 60 EASY XXS**
44 (Ø) x 52 (H) cm	60 (Ø) x 52 (H) cm
3 Kg	8.4 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
50 x 50 x 20 cm	65 x 65 x 20 cm
0.05 CBM / 3.5 Kg	0.08 CBM / 8.9 Kg

Structure

Structure gonflable en PVC.
Plateaux en PVC rigide.

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

AIR SIT

Pouf gonflable

Peu encombrant et léger, ce pouf gonflable trouvera sa place en intérieur comme en extérieur. Facile à mettre en place, économique dans le transport et le stockage : il sera votre atout communication pour vos opérations événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance. Structure gonflable en PVC souple. Housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. L'ensemble est livré monté : il ne reste qu'à gonfler en 40 secondes avec une pompe manuelle ou un gonfleur électrique.

Dimensions (poids avec impression)

AIR SIT
71 (Ø) x 41 (H) cm
1.2 Kg

Impression

Toile Polyester Spandex
260g/m²

Structure

Structure gonflable en PVC.

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
60 x 40 x 10 cm
0.02 CBM / 1.6 Kg

Délais (de 1 à 20 pcs)

14 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport

×



AIR SOFA

Siège & canapé gonflables

Peu encombrant et léger, ces sièges gonflables trouveront leur place en intérieur comme en extérieur. Faciles à mettre en place, économiques dans le transport et le stockage : ils seront votre atout communication pour vos opérations événementielles. Les compartiments assurent une stabilité de forme et d'assise ainsi qu'une grande résistance. Structure gonflable en PVC souple. Housse en polyester imprimée en sublimation numérique haute définition. L'ensemble est livré monté : il ne reste qu'à gonfler en 40 secondes avec une pompe manuelle ou un gonfleur électrique.

Dimensions (poids avec impression)

AIR SOFA 1P
74 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
1.8 Kg

AIR SOFA 2P
120 (L) x 75 (H) x 88 (l) cm
3 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
60 x 40 x 10 cm
0.02 CBM / 1.6 Kg

1 pièce / carton
60 x 40 x 10 cm
0.02 CBM / 1.6 Kg

Impression

Toile Polyester Spandex
260g/m²

Délais (de 1 à 20 pcs)

14 jours ouvrés

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Structure

Structure gonflable en PVC.

Commande minimum

1 pièce

Sac de transport

×



BEAN BAG

Coussin géant

Coussin géant personnalisé, 100% polyester oxford, 330 litres. Impression en sublimation sur toute la surface recto-verso. Fermeture par zip. Garnissage en billes de polystyrène.
En raison du volume important de ces produits, des frais de port supplémentaires peuvent être appliqués. Nous consulter avant passage de la commande.

Dimensions (poids avec impression)

BEAN BAG M
160 (L) x 130 (H)) cm
6.0 Kg

BEAN BAG L
180 (L) x 150 (H)) cm
7.0 Kg

Structure

Garnissage en billes de polystyrène

Sac de transport

×

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Impression

Toile Polyester Oxford 300D avec enduction.

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 14 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce



CUBES & BANC

Mobilier en mousse avec housse personnalisable

Cube **100% Made in France** en mousse haute densité 24Kg/m³ en 65 Kpa. La toile en polyester recyclé imprimée en sublimation recouvre les 6 faces du cube. Fermeture par zip sur une des arêtes du cube. Possibilité de personnaliser différemment les 6 faces du cube pour une communication unique. Possibilité d'agencer les cubes les uns sur les autres pour créer une identité visuelle forte. Les cubes peuvent accueillir deux personnes assises. La mousse ne se déforme pas. Le montage se fait en 10 secondes. Des frais de port supplémentaires peuvent être soumis en raison du grand volume de ces cubes. Emballage en carton individuel en option.

Dimensions (poids avec impression)

CUBE L	CUBE XL	BANC
40 (L) x 40 (H) x 40 (l) cm 1.7 Kg	48 (L) x 48 (H) x 48 (l) cm 2.8 Kg	120 (L) x 40 (H) x 40 (l) cm 5.0 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton 40 x 40 x 40 cm 0.06 CBM / 2.7 Kg	1 pièce / carton 48 x 48 x 48 cm 0.11 CBM / 3.8 Kg	1 pièce / carton 120 x 40 x 40 cm 0.2 CBM / 6 Kg

Structure	Sac de transport	Utilisation
Mousse haute densité 24Kg/m³ en 65 Kpa.	Carton en option	Intérieure / Extérieure

Impression	Délais (de 1 à 20 pcs)	
Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.	Classique : 10 jours ouvrés Express : 5 jours ouvrés	1 pièce



CHILIENNE BOIS

Chaise longue personnalisée

Cette chaise longue confortable en hêtre massif respecte la norme FSC qui assure la gestion durable des forêts. Grâce à ses sécurités anti-pincements, elle répond aux normes françaises du CTBA (Centre Technique du Bois et de l'Ameublement). La toile polyester imprimée en sublimation numérique ou en sérigraphie, est interchangeable et lavable. Elle est livrée montée sous polybag individuel. L'assise personnalisée peut être facilement changée par l'utilisateur. Carton de 2 pièces en option. Frais de port supplémentaires : nous consulter.

Sac de transport inclus

Norme B1 anti-feu



L'assise est réglable en 3 positions pour un confort optimal.



La toile se fixe à l'aide d'une baguette de bois dans la rainure puis enroulée autour de la structure pour un maximum de sécurité.



Imprimé en France



Dimensions (poids avec impression)

CHILIENNE BOIS
100 (L) x 87 (H) x 62 (l) cm
3.6 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

1 pièce / carton
100 x 62 x 5 cm
0.03 CBM / 4.6 Kg

Structure

Structure en hêtre massif norme FSC.

Impression

Toile Polyester Oxford 175g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

×

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

NAPPES

BEST SELLER

Nappes sublimées en Polyester recyclé

Nappe personnalisée made in France en polyester recyclé. Matière Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu norme européenne B1. Impression en quadrichromie numérique par sublimation, réalisée dans notre atelier dans l'Oise. Nappe lavable à 40°. Finition avec ourlets et double piqûre sur les contours.
Dimensions sur-mesure possibles : nous contacter.

Délai d'expédition : à partir de 5 jours. Nappe livrée sous polybag individuel, pliée et prête à utiliser.

Polyester recyclé

Norme B1 anti-feu



Dimensions

Taille : 100 (L) x 200 (l) cm Poids : 0.42 kg	Taille : 150 (L) x 150 (l) cm Poids : 0.47 kg	Taille : 150 (L) x 200 (l) cm Poids : 0.63 kg	Taille : 150 (L) x 240 (l) cm Poids : 0.75 kg
Taille : 150 (L) x 300 (l) cm Poids : 0.94 kg	Taille : 200 (L) x 240 (l) cm Poids : 1.00 kg	Taille : 240 (L) x 240 (l) cm Poids : 1.20 kg	Taille : 240 (L) x 300 (l) cm Poids : 1.51 kg

Impression

Toile Polyester recyclé 210g/m² traité anti-feu B1.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 5 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce


Imprimé en
France
NAPPE
POLYESTER RECYCLÉ

NOUVEAU

POPTABLE 080

Table haute pliante

Notre table haute pliante de diamètre 80cm et de hauteur 110cm est constituée d'un plateau en polyéthylène HDPE moulé et de pieds en acier avec un revêtement grainé pour une meilleure durabilité. Les pieds se déploient avec la gravité et ont un système de verrouillage anti-repli ainsi que des patins en caoutchouc à leurs extrémités. Le mange-debout se replie en quelques secondes et se transporte facilement avec ses hanses et sa housse de protection. Capacité de charge : 150kg. La table peut être sans housse (vierge donc) ou avec housse personnalisée. Lorsqu'elle est personnalisée, la housse est imprimée dans l'Oise en sublimation numérique sur une matière Interlock 280g/m² très extensible pour épouser au mieux les formes de la table. Des renforts au niveau des pieds sont ajoutés dans l'impression pour garantir la durabilité du print.

Sac de transport inclus

Carton individuel









Dimensions (poids avec impression)

POPTABLE 080
Ø 80 x 110 (H) cm
8 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton
81 x 6 x 150 cm
0.07 CBM / 8 Kg

Structure

Structure en acier.
Plateau en polyéthylène HDPE moulé.

Impression

Toile Polyester Interlock 280g/m².

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

×

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

NOUVEAU

LE **MOBILIER**

POPTABLE 180 & 240

Tables pliantes rectangulaires

Nos tables pliantes sont constituées de plateaux en polyéthylène HDPE moulés, scindés en 2 pour faciliter le transport et de pieds en acier avec un revêtement grainé pour une meilleure durabilité. Les pieds se déploient avec la gravité et ont un système de verrouillage anti-repli ainsi que des patins en caoutchouc à leurs extrémités. Les tables se replient en quelques secondes et se transportent facilement avec leurs hanses et leur housse de protection. Capacité de charge : 150kg. Les tables peuvent êtres livrées sans habillage ou avec habillage personnalisé. Lorsqu'elles sont personnalisées, la housse est imprimée dans l'Oise en sublimation numérique allover sur une matière Interlock 280g/m² très extensible pour épouser au mieux les formes de la table. Des renforts au niveau des pieds sont ajoutés dans l'impression pour garantir la durabilité du print.

Sac de transport inclus

Carton individuel









Dimensions (poids avec impression)

POPTABLE 180	**POPTABLE 240**
180 (L) x 75 (l) x 73 (H) cm	240 (L) x 76 (l) x 74 (H) cm
11 Kg	17 Kg

Conditionnement (poids hors impression)

1 pièce / carton	1 pièce / carton
77 x 8.5 x 92 cm	130 x 9 x 80 cm
0.06 CBM / 11 Kg	0.09 CBM / 17 Kg

Structure	**Impression**	**Utilisation**	**Sac de transport**
Structure en acier. Plateau en polyéthylène HDPE moulé.	Toile Polyester Interlock 280g/m².	Intérieure	×

Délais (de 1 à 20 pcs)	**Commande minimum**
Classique : 10 jours ouvrés	1 pièce

UNE SIGNALÉTIQUE AUX COULEURS DE VOTRE ENSEIGNE

Mêlant à la fois les petits prix et l'esthétique, la marque **U-KNOW** vous guide à travers vos choix d'oriflammes publicitaires personnalisées, le drapeau d'entreprise ou la flamme qui fera la différence. Voyez grand pour l'impression de votre slogan ou logo, avec des bannières idéales pouvant garantir sécurité et visibilité lors de vos événements. Oubliez les simples affiches et faîtes place à la communication dynamique, l'oriflamme personnalisée est le moyen économique par excellence à installer partout : devant votre magasin, votre stand, sur un parking, une rue piétonne, ou à l'entrée d'une boutique.

Dans les meilleurs délais, recevez un support imprimé par nos soins, disposant d'une installation rapide et facile, renforçant votre fiabilité et faisant votre force. L'oriflamme se pose, se pique, se plante partout et le tour est joué. Il est conditionné pour résister aux orages, à la pluie, au froid, à la grêle, pivotant sur lui-même en fonction du temps extérieur. Notre gamme de drapeaux publicitaires **U-KNOW** conviendra d'ajouter à votre entreprise la diversité qu'il manquait pour s'élever auprès de vos clients, et dépasser vos concurrents.



LES **VOILES** & **DRAPEAUX**

Elles vont pouvoir devenir un excellent vecteur de communication pour votre entreprise, vos événements, votre marque, vos commerces ou vos sites.

SET TABLE FLAG

Oriflamme de table

Cette oriflamme de bureau est composée d'un mat en métal souple. L'impression est réalisée sur une matière polyester 115g/m². L'impression est faite sur le recto, visible au verso par transparence. La sacoche de transport polyester taffetas est offerte. Le montage se fait en 30 secondes.

Dimensions

FF040
Voile : 23 x 37 cm
Voile + mât : 23 x 40 cm

Conditionnement

100 pcs / carton
38 x 21 x 28 cm
0.02 CBM / 10.3 kg

Structure

Mât en métal.

Impression

Maille bloquée
polyester 115g/m²
visible au verso
par transparence.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Commande minimum

10 pièces

Délais (de 10 à 100 pcs)

Classique : 15 jours ouvrés



Carton individuel

Sac de transport inclus

MINI FLAGS

Drapeaux pour voiture

FF060 - MINI FLAG VENTOUSE

Drapeau fixation ventouse, angle de fixation ajustable. Utilisation intérieure et extérieure. Matière 100% polyester. Impression sublimation numérique recto. Impression traversée visible double face. Mât en fibre de carbone. Sacoche de transport polyester taffetas offerte.

FF065 - MINI CAR FLAG

Drapeau fixation vitre de voiture. Utilisation extérieure. Matière 100% polyester. Impression sublimation numérique. Impression traversée visible double face. Mât en fibre de carbone qui s'accroche sur une vitre de voiture. Sacoche de transport polyester taffetas offerte.

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Sac de transport inclus

Carton individuel

Axe rotatif 360°

Dimensions

FF060	FF065
Voile : 24 x 59 cm	Voile : 24 x 59 cm
Voile + mât : 24 x 67 cm	Voile + mât : 24 x 75 cm

Conditionnement

100 pcs / carton	100 pcs / carton
54 x 41 x 32 cm	54 x 41 x 32 cm
0.07 CBM / 11 Kg	0.07 CBM / 11 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Sac de transport

✓

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Commande minimum

1 pièce

Délais (de 10 à 50 pcs)

Classique : 15 jours ouvrés



TREK FLAG

Drapeaux meneur d'allure

Ces sac à dos porte-drapeau aussi appelés meneur d'allure sont particulièrement adaptés aux opérations de street marketing et aux courses à pied.
Le sac à dos est monté sur une coque thermoformée épousant la forme du dos. Serrage poitrine et taille. Voile maille 100% polyester 115g/m2.

L'impression est réalisée en sublimation numérique Haute-Définition, en recto ou recto/verso. L'installation se fait en 1 minute.

Sac de transport inclus

Carton individuel

Axe rotatif 360°







Dimensions

TREK FLAG FF	TREK FLAG WF	TREK FLAG X
Voile : 56 x 103 cm	Voile : 54 x 124 cm	Affiche : 65 x 122 cm
Voile + mât : 56 x 200 cm	Voile + mât : 54 x 210 cm	Affiche + mât : 65 x 122 cm

Conditionnement

10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg	10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg	10 pcs / carton 62 x 55 x 33 cm 0.11 CBM / 14.3 Kg

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.	Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.	Bâche PVC 440g/m² traité anti-feu norme FR M1

Structure

Coque thermoformée épousant la forme du dos. Mât en fibre de carbone.

Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum	Utilisation	Sac de transport
Classique : 10 jours ouvrés	1 pièce	Intérieure / Extèrieure	✓

PETITES VOILES

Oriflammes FLYING & WIND de moins de 2 m

Ces oriflammes d'intérieur se caractérisent par leur conditionnement. Les mâts sont livrés dans une housse de transport individuelle contenant une plaque acier 20x20cm idéale pour les opérations en magasin et hall d'accueil. La voile en maille polyester 115g/m² est imprimée en sublimation numérique ou en sérigraphie (MOQ : 50 pcs pour la sérigraphie), en recto ou en recto/verso.

En impression recto seule, le visuel est visible des 2 côtés par transparence.
Finition de la voile en coupe franche pour recto et avec ourlet pour recto-verso.

Pour les opérations d'envergure avec plusieurs points de vente à équiper, ces voiles existent en carton individuel de sorte à pouvoir router facilement sur plusieurs destinations.

Sac de transport inclus

Carton individuel

Plaque et mât pour FF 140 & WF 150.



Plaque et mât pour FF 180 & WF 210.





Housse de transport en intissé avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Imprimé en*
France



Dimensions

WF 140	WF 210	FF 140	FF 180
Voile : 40 x 115 cm Voile + mât : 40 x 150 cm	Voile : 50 x 185 cm Voile + mât : 50 x 210 cm	Voile : 40 x 100 cm Voile + mât : 40 x 136 cm	Voile : 70 x 150 cm Voile + mât : 70 x 180 cm

Conditionnement

20 pcs / carton 131 x 20 x 20 cm 0.05 CBM / 27 Kg	20 pcs / carton 131 x 20 x 20 cm 0.05 CBM / 29.5 Kg	20 pcs / carton 131 x 20 x 20 cm 0.05 CBM / 27 Kg	20 pcs / carton 131 x 20 x 20 cm 0.05 CBM / 29.5 Kg

Structure

Mâts en aluminium sur FF 140 & WF 140.
Mâts en fibre de carbone sur FF 180 & WF 210.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

ARCHGATE

Arches tubulaires en fibre de carbone

Arche d'entrée publicitaire personnalisée. Structure composée de mâts en fibre de carbone qui s'assemblent les uns dans les autres.
La voile s'insère dans le mât comme un beach flag puis on fixe le mât sur les pieds.
Impression recto sur maille bloquée polyester 115g/m², visible au verso par transparence.
Fourreau noir en Oxford 300D. La structure se monte comme un oriflamme et se fixe aux mêmes pieds (en option) que les oriflammes classiques.
Arche parfaite pour identifier un espace de vente. Utilisation intérieure ou extérieure.

Sac de transport inclus







Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Dimensions (poids avec plaques)

ARCHGATE 380	**ARCHGATE 550**
380 (L) x 240 (H) cm	550 (L) x 340 (H) cm
15 Kg	16 Kg

Conditionnement (poids hors plaques)

5 pièces / carton	5 pcs / carton
100 x 15 x 15 cm	105 x 15 x 15cm
0.02 CBM / 5 Kg	0.02 CBM / 7 Kg

Structure

Fibre de carbone et fibre de verre

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

LEAF & MAGNUM FLAG

Oriflammes originales

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.

Sac de transport inclus

Carton individuel

Axe rotatif 360°



Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Mât en aluminium



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Imprimé en*
France

Dimensions

MAGNUM FLAG (MF 310)
Voile : 100 x 203 cm
Voile + mât : 100 x 310 cm

LEAF FLAG (LF 310)
Voile : 90 x 208 cm
Voile + mât : 90 x 310 cm

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Conditionnement

10 pcs / carton
127 x 27 x 18 cm
0.06 CBM / 15.7 Kg

10 pcs / carton
127 x 27 x 18 cm
0.06 CBM / 15.7 Kg

Structure

Mât en aluminium.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

FF SERIES

Oriflammes goutte d'eau

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Sac de transport inclus



Carton individuel



Axe rotatif 360°



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Imprimé en*
France

Dimensions

FF 220
Voile : 75 x 185 cm
Voile + mât : 75 x 220 cm

FF 350
Voile : 110 x 275 cm
Voile + mât : 110 x 350 cm

FF 480
Voile : 120 x 390 cm
Voile + mât : 120 x 480 cm

Conditionnement

20 pcs / carton
156 x 18 x 22 cm
0.06 CBM / 12 Kg

10 pcs / carton
156 x 17 x 18 cm
0.05 CBM / 11.7 Kg

10 pcs / carton
153 x 18 x 20 cm
0.06 CBM / 13 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

WF SERIES

Oriflammes WIND classiques

BEST SELLER

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.

Sac de transport inclus

Carton individuel

Axe rotatif 360°



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Imprimé en*
France

Dimensions

WF 240
Voile : 65 x 200 cm
Voile + mât : 65 x 240 cm

WF 350
Voile : 70 x 279 cm
Voile + mât : 70 x 350 cm

WF 470
Voile : 80 x 379 cm
Voile + mât : 80 x 470 cm

Conditionnement

20 pcs / carton
108 x 24 x 18 cm
0.05 CBM / 13.2 Kg

10 pcs / carton
141 x 17 x 16 cm
0.04 CBM / 9 Kg

10 pcs / carton
141 x 17 x 20 cm
0.05 CBM / 12.6 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

VF SERIES

Oriflammes verticales / rectangulaires

Voile en matière 100% polyester 115g/m². 2 techniques d'impressions possibles : numérique ou sérigraphique. En impression recto seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
En impression numérique, il est possible d'imprimer en recto/verso ; une feuille occultante insérée entre les deux côtés permet d'avoir une meilleure lisibilité. Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D. Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation intérieure et extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Sac de transport inclus



Carton individuel



Axe rotatif 360°



Poignet avec grip.
Ø intérieur du mât : 1.4 cm



Les mâts en fibre de carbone offrent une grande souplesse et une meilleure résistance que l'aluminium.



Sac de transport en polyester 300 D avec compartiments de rangement pour mât et voile.

Embases & accessoires page 130 à 133.



Imprimé en*
France

Dimensions

VF 210
Voile : 70 x 180 cm
Voile + mât : 70 x 210 cm

VF 300
Voile : 70 x 270 cm
Voile + mât : 70 x 300 cm

VF 420
Voile : 70 x 350 cm
Voile + mât : 70 x 420 cm

Conditionnement

10 pcs / carton
116 x 17 x 18 cm
0.04 CBM / 8.3 Kg

10 pcs / carton
155 x 17 x 18 cm
0.05 CBM / 11 Kg

10 pcs / carton
148 x 20 x 20 cm
0.06 CBM / 15 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extérieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

* Pour toutes les commandes passées en Express.

GIANT FLAG

Oriflammes géantes

Voile en matière 100% polyester 115g/m². Disponible en impression recto numérique seul, le visuel est visible de l'autre côté par transparence.
Le fourreau noir de la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 D.
Le mât est en fibre de carbone (très résistant).
Les mâts se fixent sur tous les pieds de la même manière. L'axe de rotation MATP90 présent sur le croisillon acier MATP02 pivote à 360°. Les voiles se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. Utilisation extérieure.
Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h.



Sac de transport inclus



Carton individuel



Axe rotatif 360°





Dimensions

FF 500
Voile : 129 x 372 cm
Voile + mât : 129 x 455 cm

WF 500
Voile : 100 x 420 cm
Voile + mât : 100 x 500 cm

VF 500
Voile : 100 x 370 cm
Voile + mât : 100 x 450 cm

FF 600
Voile : 157 x 455 cm
Voile + mât : 157 x 540 cm

WF 600
Voile : 100 x 520 cm
Voile + mât : 100 x 600 cm

VF 600
Voile : 100 x 470 cm
Voile + mât : 100 x 550 cm

FF 700
Voile : 181 x 541 cm
Voile + mât : 181 x 630 cm

WF 700
Voile : 100 x 620 cm
Voile + mât : 100 x 700 cm

VF 700
Voile : 100 x 570 cm
Voile + mât : 100 x 650 cm

Conditionnement

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 17.9 Kg

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 20.9 Kg

10 pcs / carton
136 x 23 x 24 cm
0.08 CBM / 23.9 Kg

Structure

Mât en fibre de carbone haute résistance.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés
Express : 4 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

Embases & accessoires page 130 à 133.



* Pour toutes les commandes passées en Express.

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques **U-KNOW** sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ? **U-KNOW** a le stock nécessaire pour y répondre.

Socles PVC béton


MATP27


MATP31

MATP27
Socle béton 10 kg avec axe de rotation
Ø40 cm -
11 Kg -

MATP31
Socle béton 10 kg seul sans axe
Ø40 cm
10 Kg

Plaques en acier inoxydable


MATP03


MATP13

MATP03
Plaque acier 5 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
6 Kg

MATP13
Plaque acier 10 kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
11 Kg


MATP15


MATP40

MATP15
Plaque ronde en acier 4kg avec axe
Ø40 cm
5 Kg

MATP40
Plaque ronde chromée 2kg avec axe
Ø40 cm
3 Kg


MATP63

MATP63
Plaque acier 7kg avec axe de rotation
40 x 40 cm
8 Kg

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

ET BIEN D'AUTRES ACCESSOIRES SUR WWW.U-KNOW.FR

Bases à eau & Poches lestables


MATP06


MATP09


MATP26


MATP34


MATP38

MATP06
Socle à eau carré noir 15 L
50 x 50 cm
1 Kg / 15 L

MATP09
Poche lestable 12 L
Ø51 cm
0.3 Kg / 12 L

MATP26
Socle à eau carré noir 25 L
(avec roulettes)
50 x 50 cm
2 Kg / 25 L

MATP34
Socle à eau noir 15L avec axe de rotation
50 x 50 cm
2 Kg / 15 L

MATP38
Socle à eau noir 17L avec axe de rotation
et pieds chromés
50 x 50 cm
1 Kg / 17 L

Pieux en acier inoxydable


MATP04


MATP05

MATP04
Pieux forant chromé avec axe fixe
51 cm
1 Kg

MATP05
Pieux forant à visser avec
axe de rotation
60 cm
2 Kg

LES EMBASES

Une gamme unique de pieds sur le marché.

Toutes les structures des signalétiques **U-KNOW** sont disponibles sur stock en grands volumes dans notre entrepôt de Roissy. Au même titre que les mâts en fibre de carbone, les embases sont stockées afin d'assurer des délais de livraison toujours plus courts. 400 voiles pour dans 2 semaines avec des plaques acier ? **U-KNOW** a le stock nécessaire pour y répondre.

Croisillons en acier inoxydable





MATP02
Croisillon acier 4 kg avec axe de rotation
83 x 73 cm
5 Kg

MATP28
Croisillon acier 4kg avec axe MATP90
83 x 73 cm
5 Kg



MATP18
Croisillon acier 18 kg avec axe de rotation
85 x 70 cm
19 Kg

Platines murale en acier inoxydable





MATP64
Platine Murale à 45° avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6Kg

MATP65
Platine Murale Verticale
avec Axe De Rotation
10 x 10 cm
0.6 Kg

Accroche-pneux & vélo





MATP07
Accroche Pneu avec axe de rotation
55 x 48 cm
3 Kg

MATP66
Accroche-vélo avec axe de rotation
Ø40 cm
10 Kg



ET BIEN D'AUTRES ACCESSOIRES SUR

WWW.U-KNOW.FR

BANDEROLES PERSONNALISABLES

Banderoles PVC, KNITT, OXFORD

La banderole est un must-have pour habiller des structures rigides existantes. L'impression Haute Définition est réalisée en numérique permettant une personnalisation totale. Ces banderoles sont conçues pour être sanglées à une barrière, une rambarde ou tout autre support fixe qui sera lié à la banderole avec des œillets, des sandows. Dimensions sur mesure possibles : nous contacter !

	PVC	KNITT	OXFORD	KNITT GL	PAVILLONS
Impression opaque	✓	✗	✓	✓	✗
prise au vent	forte	réduite	forte	forte	réduite
recto cerso possible	non	oui	non	oui	oui
transport facile	--	+++	+++	+++	+++



Matière PVC Grammage 420g/m²

réf.: BAND.PVC

100 x 50 cm	200 x 60 cm	200 x 80 cm	250 x 60 cm	250 x 80 cm
210g	504g	670g	630g	840g

300 x 80 cm	300 x 100 cm	400 x 100 cm
1008g	1260g	1680g

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf.: BAND.KNT

100 x 50 cm	100 x 100 cm	150 x 100 cm	200 x 100 cm	300 x 100 cm
60g	115g	175g	230g	345g

200 x 150 cm	300 x 150 cm
350g	520g

Pavillons Polyester en maille bloquée Grammage 115g/m²

réf.: BAND.KNT

60 x 90 cm	80 x 120 cm	100 x 150 cm	120 x 180 cm	150 x 225 cm
60g	115g	170g	250g	390g

Matière Polyester Oxford Grammage 175g/m² B1

réf.: BAND.TW

100 x 50 cm 75g	100 x 100 cm 150g	150 x 100 cm 225g	200 x 100 cm 300g	300 x 100 cm 450g
200 x 150 cm 450g	300 x 150 cm 675g			

Matière Polyester en maille bloquée Grammage 230g/m²

réf.: BAND.GL

100 x 50 cm 210g	200 x 60 cm 504g	200 x 80 cm 670g	250 x 60 cm 630g	250 x 80 cm 840g
300 x 80 cm 1008g	300 x 100 cm 1260g	400 x 100 cm 1680g	300 x 100 cm 1260g	400 x 100 cm 1680g

Bâche en intissée - Grammage 180g/m², impression quadri R°.

réf.: BAND.INT

200 x 80 cm 290g	240 x 80 cm 345g	300 x 80 cm 430g	200 x 100 cm 360g	240 x 100 cm 430g
300 x 100 cm 540g	120 x 240 cm 520g	120 x 300 cm 650g	120 x 400 cm 865g	

Délais (de 1 à 20 pcs)	**Commande minimum**	**Utilisation**	**Sac de transport**
Classique : 15 jours ouvrés	1 pièce	Intérieure / Extèrieure	✓



DRAPEAUX SUR MESURE

Quelle finition choisir ?

Nous vous proposons un large choix de finitions pour vos drapeaux. Il est important de bien cadrer la finition souhaitée au moment du Bon à Tirer avec notre studio de design. La bonne finition assure la longévité du drapeau et la satisfaction de l'utilisateur. Les accessoires tels que les œillets et les sandows sont stockés dans notre entrepôt.



Kakémono



Fourreau



Flamme



Oriflamme



Mousqueton,
liaison contre-poids



Drapeau



Bannière



Tourillon avec tendeurs



Œillets



Pavillon



Drisse



Sangle et anneaux

**Attention, nous ne fournissons pas les autres supports,
nous nous adaptons aux vôtres.**

COUVERTURES BARRIERES

Couvertures pour barrières Vauban

Couvertures pour Barrières Vauban. Polyester Interlock 160 g/m² (stretch). L'impression est réalisée en sublimation numérique sur les 2 côtés de la couverture. Sur un côté, la couture s'arrête pour permettre aux barrières de s'accoler les unes aux autres. Deux dimensions disponibles : 80x200cm et 80x250cm.
Dimensions sur-mesure : nous consulter.



Dimensions

80 x 200
200 (L) x 80 (H) cm
0.5 kg

80 x 250
250 (L) x 80 (H) cm
0.8 kg

Impression

Toile Polyester Interlock 280g/m².

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais

Classique : 15 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

FANIONS

Matière satinée 100 % Polyester. Impression recto numérique en sublimation. Finitions sans frange ou avec frange monocouleur. Taille à la demande à partir de 100 pcs. Dimensions standard proposées : 10 x 15 cm & 22 x 37 cm.

Impression	Commande minimum	Délais
100% Polyester satiné	100 pièces	15 jours ouvrés





GUIRLANDE

Guirlande de 3m de long composé de 10 drapeaux en polyester en polyester 100D imprimés en quadri numérique recto uniquement. Les 10 drapeaux sont répartis sur les 3 mètres de longueur de la guirlande. Possibilité d'alterner différents visuels sur les drapeaux. La drisse est dans une matière polyester. Tailles et formes sur-mesure possibles : nous consulter.

Impression	Commande minimum	Délais
Polyester 100D	100 pièces	10 jours ouvrés



Disponible en format rectangulaire.

DS SERIES

Drapeaux de supporters

Drapeaux de supporters. Tissu Polyester 100D. Sur demande, possibilité d'avoir une matière polyester 115g/m² traité antifeu norme européenne B1. Impression numérique recto, visible au verso par transparence en sublimation ou en sérigraphie. Hampes PVC blanches souples ou hampes en bois sur demande.
Disponibles sur stock en Bleu / Blanc / Rouge ou en fabrication spéciale à vos couleurs.



Dimensions

DS 32	DS 45	DS 62	DS 95	DS 110
21 (L) x 15 (H) cm Hampe : 30 cm	30 (L) x 20 (H) cm Hampe : 45 cm	44 (L) x 30 (H) cm Hampe : 60 cm	64 (L) x 51 (H) cm Hampe : 90 cm	90 (L) x 70 (H) cm Hampe : 100 cm

Conditionnement (voile & hampe)

200 pcs / carton 64 x 23 x 12 cm 0.02 CBM / 5 Kg	200 pcs / carton 64 x 23 x 12 cm 0.02 CBM / 5.5 Kg	200 pcs / carton 63 x 30 x 30 cm 0.06 CBM / 6.6 Kg	100 pcs / carton 93 x 30 x 30 cm 0.08 CBM / 7.5 Kg	50 pcs / carton 103 x 20 x 20 cm 0.04 CBM / 10 Kg

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Hampe PVC blanche souple.	Polyester 100D visible au verso par transparence.	Intérieure / Extèrieure	×

Délais	Commande minimum
Classique : 15 jours ouvrés	100 pièces

PATH FLAG

Barrière publicitaire 200 x 100 cm

Contrairement à l'AEROPATH (p.44), cette barrière peut être exposée en extérieur. L'impression est réalisée en sublimation numérique haute définition, en recto transparent ou recto/verso.
La structure est composée de tubes en fibre de carbone et d'angles en PVC qui s'assemblent facilement les uns dans les autres.
Elle est livrée dans son sac de transport inclus dans le prix.
Les plaques acier situées de part et d'autre font 5kg chacune (réf : MATP12). Adapté pour un vent inférieur à 40 km/h.

Sac de transport inclus





Structure en fibre de carbone

Sac de transport en polyester 300 D avec
compartiments de rangement pour la structure et la toile.





Dimensions (poids avec impression)

PATH FLAG
200 (L) x 100 (H) cm
11.6 Kg

Conditionnement (poids avec impression)

10 pcs / carton
120 x 31 x 17 cm
0.06 CBM / 16.3 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO POSSIBLE

Structure

Mât en fibre de carbone.
2 plaques en acier de 5 Kg.

Impression

Maille bloquée polyester 115g/m² visible au verso par transparence.

Utilisation

Intérieure / Extèrieure

Sac de transport

✓

Délais (de 1 à 20 pcs)

Classique : 10 jours ouvrés

Commande minimum

1 pièce

BEAN FLAG

Barrière golf

Drapeau de sol haricot recto-verso à mémoire de forme. Très utilisée dans le milieu du golf, cette barrière se déploie en 2 secondes comme une tente grâce à sa structure métallique à mémoire de forme. L'impression est réalisée des 2 côtés sur une matière opaque pour bien lire les 2 côtés. Possibilité de faire 2 visuels différents d'un côté et de l'autre. Structure conditionnée dans un sac de transport. Facile à transporter et à déplier et replier. Sardines fournies pour fixation au sol. Utilisation extérieure conseillée. Structure disponible sur stock dans notre entrepôt parisien, impression réalisée après validation de la commande

Sac de transport inclus


Sac de transport


Structure métallique, se déploie comme une tente en 2 secondes.



Dimensions (poids avec impression)

BEAN FLAG S	BEAN FLAG M	BEAN FLAG L
130 (L) x 70 (H) cm	200 (L) x 90 (H) cm	250 (L) x 110 (H) cm
2.5 Kg	3.0 Kg	3.5 Kg

IMPRESSION RECTO VERSO

Conditionnement (poids avec impression)

5 pcs / carton	5 pcs / carton	5 pcs / carton
65 x 63 x 15 cm	87 x 87 x 14 cm	104 x 104 x 15 cm
0.06 CBM / 8.7 Kg	0.11 CBM / 16.4 Kg	0.16 CBM / 20.4 Kg

Structure	Impression	Utilisation	Sac de transport
Structure métallique à mémoire de forme	Toile Polyester 115g/m². Fourreau Oxford 300D noir.	Intérieure / Extèrieure	✓

Délais (de 1 à 20 pcs)	Commande minimum
Classique : 10 jours ouvrés	1 pièce



GUIDE DES **MATIÈRES**

U-KNOW travaille sur des matières différentes pour garantir une impression optimale et adaptée au support en question. Ce large éventail permet d'offrir un rapport qualité-prix excellent et de satisfaire les exigences en matière de norme anti-feu, d'imperméabilité, d'opacité...

Ce n'est qu'en maitrisant ces impératifs que le support sera séduisant pour l'utilisateur final.

Pour ne pas vous y perdre, notre configurateur en ligne sur **www.u-know.fr** vous suggère les matières adaptées à vos produits.

Tentes & arches

Polyester Oxford enduit 175 gr /m²	Softshell	PE	Polyester Oxford 300D**
Laize* : 150 cm	Laize* : 145 cm	Laize* : 145 cm	Laize* : 150 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu CPAI84 : **OUI**

Stands & totems

Toile Polyester recyclé 210 gr/m²	Polyester Oxford 175 gr /m²	Polyester Oxford diffusant, 190 gr/m²	Bâche PVC M1 440 gr/m²
Laize* : 280 cm	Laize* : 150 cm	Laize* : 240 cm	Laize* : 90 & 130 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu M1 : **OUI**

Mobilier

Polyester Oxford 175 gr /m²	Polyester Oxford 300D**	Toile Polyester recyclé 210 gr/m²
Laize* : 150 cm	Laize* : 150 cm	Laize* : 280 cm
Anti feu B1 : **OUI**	Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **OUI**



Enrouleurs & kakemonos

Bâche PVC M1 440 gr/m²
Laize* : 90 & 220 cm
Anti feu M1 : **OUI**

Voiles & drapeaux

Polyester 100D**	Polyester maille bloquée 115 gr /m²	Polyester maille bloquée 130 gr /m²	Polyester maille bloquée 230 gr /m²
Laize* : 160 cm	Laize* : 160 cm	Laize* : 160 cm	Laize* : 280 cm
Anti feu B1 : **NON**	Anti feu B1 : **SUR DEMANDE**	Anti feu B1 : **SUR DEMANDE**	Anti feu B1 : **OUI**

LEXIQUE

NORME M1

La norme non feu M1 certifie qu'un textile est non-inflammable et qu'il ne dégage pas de fumée en cas de feu. Il s'agit de la norme NF P92-507 qui classifie les matériaux selon leur inflammabilité.

NORME B1

La norme anti-feu B1 est l'une des normes qui régissent les matériaux de construction en matière de sécurité incendie. Ainsi, les matériaux classés B1 sont considérés comme ayant une faible inflammabilité et une bonne résistance au feu.

LAIZE

La laize désigne la largeur de la bande de tissu. Au dela de cette largeur un assemblage est obligatoire.
Ex : une nappe de 3 x 3m nécessitera une couture en son centre.

DENIER

Polyester 100D : «D» signifie Denier, il vous indique le poids en gramme du fil du tissu pour une longueur de 9000 mètres de fil.

Avenir communication

L'identité par l'objet cadeau

Conseil **Créativité** **Engagement**

Notre mission : que l'on se souvienne de ***VOUS !***

Showroom de **500 m²**

Le plus grand de la profession !

1600 m² de stockage

Où nous trouver ?
ZA Anjou Actiparc de Jumelles
485 Allée des Gâts - CS73
49160 - longué-jumelles (fr)
Tél. : +33 (0)2 41 52 79 39
conseil@avenir-communication.com
avenir-communication.com

adhérent 2FPCO

labelQualiserv
Euro-Quality System N°100777/964F

100% Merci

Suivez-nous sur les réseaux sociaux